

Curso Introductorio celsius3

Atención de Usuarios

Proceso de búsqueda y entrega de solicitudes bibliográficas

Carlos Nusch

carlosnusch@prebi.unlp.edu.ar

Rafael Carlón

rafaelcarlon@prebi.unlp.edu.ar

Enzo Golfetto

enzogolfetto@prebi.unlp.edu.ar



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).





celsius3

1. **Introducción**
2. **Gestión de usuarios**
3. **Atención del pedido**
 - a) **Pedido ingresado por un usuario**
 - b) **Ingreso del pedido por un administrador**
 - c) **Anexo: Normalización de los datos**
4. **Registro de búsquedas**
5. **Solicitud y recepción de los documentos**



1. Introducción



¿Qué es Celsius 3?



El software **Celsius 3**® tiene como objetivo de simplificar la gestión del intercambio bibliográfico entre las diferentes universidades **ISTEC**.

Se creó en 2001 e inicialmente se planteó con el objetivo de brindar estadísticas del servicio de intercambio a **ISTEC** y como modo de devolver algo al resto de las instituciones.

Es la tercera versión de esta herramienta (las anteriores fueron **Celsius** y **Celsius NT**), y al igual que sus antecesores, es desarrollado y mantenido íntegramente por el equipo de PREBI-UNLP, el nodo de LibLink en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.



Novedades



celsius3

A diferencia de las versiones previas, Celsius 3 es un sistema centralizado. El software se aloja y ejecuta desde un nodo central único, disponible para todas las instituciones participantes la iniciativa.

Este sistema permite:

- ❖ realizar un seguimiento exhaustivo de los cambios y estadíos en que se encuentra cada solicitud,
- ❖ disponer de estadísticas que permiten transparentar, controlar y optimizar el servicio



Un Manejo más Simple



celsius3

Este modelo centralizado libra a las instituciones de:

- ❖ La gestión del servidor.
- ❖ El mantenimiento del software.
- ❖ El monitoreo y los backups.

Todo esto se realiza desde un servidor centralizado, y se crean nuevas instancias de Celsius por medio de una herramienta de gestión de la red de instancias, que a su vez permite homologar y compartir datos de interés para todas las instancias: catálogos, contactos, instituciones, etc.



Ventajas



celsius3

Para los usuarios:


- Mantener un registro de los datos en un sitio personalizado.
- Mantener el seguimiento de la evolución de un pedido online.
- Continuar con la descarga del material directamente desde la plataforma.
- La posibilidad de comunicarse mediante un servicio de mensajería interna con los operadores.

Para los operadores:

- ❖ La normalización a nivel global de las solicitudes.
- ❖ El registro de los avances en la gestión del pedido.
- ❖ Acceso a estadísticas generadas automáticamente junto con diferentes indicadores de gestión del intercambio global.



Ventajas para la Institución




celsius3





- ❖ No requiere instalación porque el software ha sido instalado en un único nodo centralizado.
- ❖ Las instituciones no requieren soporte informático para realizar el mantenimiento y actualizaciones.
- ❖ Se generan estadísticas tanto para cada institución
- ❖ Se generan estadísticas globales para toda la iniciativa en tiempo real: cantidades de pedidos, usuarios activos, destino de las solicitudes, tiempos de atención...
- ❖ Se realizan copias de seguridad periódicas sin necesidad de intervención por parte de las instituciones (base de datos y documentos aún no descargados por los usuarios).



Estadísticas



El módulo de estadísticas de Celsius 3 ha sido rediseñado utilizando nuevas herramientas que permiten generar estadísticas más eficientemente e interactivas



Acciones concretas



Desde la infraestructura de **PREBI-SEDICI** se mantienen 26 instancias Celsius 3 que no requieren ningún recurso extra por parte de las instituciones miembro que no sea una computadora con acceso a internet. Más información aquí: <http://celsius3.prebi.unlp.edu.ar/en/instances>



2. Gestión de Usuarios



1. Registro de usuarios














Si un usuario desea registrarse al sistema, debe ingresar en el sitio web Celsius de la institución y hacer click en el botón “Registro”

The screenshot shows the Celsius3 website interface. At the top left is the logo of the Universidad Nacional de La Plata. The main header area contains the text "Proyecto de Enlace de Bibliotecas" and "PREBI UNLP". Below the header is a navigation menu with links for "Inicio", "Noticias", "Información", "Estadísticas", and "Ayuda". On the right side of the page, there are two buttons: "Registro" (green) and "Ingreso" (blue). A red arrow points to the "Registro" button. Below the navigation menu, there is a section titled "Últimas noticias" with a RSS icon. The first news item is titled "Celsius3: Versión 2.5" and dated "Jun 30, 2019, 8:36 PM". The text of the news item states: "Se actualizó el sistema Celsius3 a la última versión publicada 2.5. Se adjunta el enlace con la información de cambios de esta nueva versión." and includes the URL "https://github.com/sedici/Celsius3/releases/tag/2.5". There is also a "Más »" link at the bottom of the news item.

Luego deberá completar los datos del formulario y darle click en el botón “ENVIAR”.

Este formulario puede modificarse según las necesidades de cada institución.

Registrar usuario

Nombre*		Apellido*	
Correo electrónico*			
Nombre de usuario*			
Contraseña*		Confirmación*	
País			
Ciudad			
Institución*			
Fecha de nacimiento		Dirección	

Los campos marcados con un * son obligatorios

Enviar

2. Habilitación usuarios



En la configuración del sistema, los operadores pueden elegir cómo será el alta de los usuarios: se puede optar por el alta automática si el usuario ha completado el formulario de ingreso, el alta por correo y el alta por el operador. Para esta última modalidad, el operador tiene dos opciones:

- A. Realizar el alta desde el sitio de administrador
- B. Realizar el alta desde el menú de usuarios

A. Realizar el alta desde el sitio de administrador

En el sector de **usuarios pendientes** aparecerán todas aquellas solicitudes que deben ser dadas de alta. Los cuatro comandos que se pueden ejecutar desde allí son, de izquierda a derecha, “habilitar”, “mostrar”, “editar”, “rechazar”.



The screenshot shows the Celsius3 administrator interface. At the top, there is a navigation bar with 'Celsius3', 'Inicio', 'Administración' (with a notification icon), 'Administración de la Red', and 'Mi Sitio'. The main header features the Universidad Nacional de La Plata logo and the text 'Proyecto de Enlace de Bibliotecas PREBI UNLP'. Below this is a search bar with the placeholder 'Texto a buscar' and a 'Buscar' button. The interface displays a summary of pending users with a table of counts:

	14 Pendiente	31 En búsqueda	150 Solicitado	0 Pendiente de aprobación	106 Recibido	3776 Finalizado
--	------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------

Below the summary, there are navigation options: 'Pedidos' (with a dropdown for 'Mis pedidos'), 'Todos los tipos', 'Provisión', and 'Búsqueda'. There are also pagination controls (Primero, Anterior, 1, 2, Siguiete, Último) and a sorting option 'Ordenar por: Fecha - Código - Título'. The main content area shows a list of pending users, with one entry highlighted:

LIBRO 17 de mar. de 2016 44963

LES PAYSAGES SONORES DU MOYEN ÂGE À LA RENAISSANCE
Paysage sonore de la ville assiégée
 Laurent Vassière
 2016

Gerardi, Juan Manuel (gerajuan)
 Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Departamento de Historia

On the right side, the 'Usuarios Pendientes' section is visible, showing a user entry 'Fantasia, Usuario' with three action icons: a checkmark (enable), an eye (show), and an 'X' (reject).

B. Realizar el alta desde el menú de usuarios

Cuando un alta de usuario está pendiente de atención, una vez que el administrador entre en el menú Administración -> Usuarios solamente verá esa solicitud que está pendiente.

Las operaciones que se pueden realizar sobre esta solicitud de alta son “habilitar”, “editar”, “transformar” (con la que se puede cambiar un usuario normal en bibliotecario o administrador), “agregar campo personalizado” (que permite agregar campos al formulario para que los administradores sumen informaciones que no están previstas por defecto) y “mostrar”.

Celsus3 Inicio Administración Administración de la Red Mi Sitio ES 0 0 percbrun

Lista de Usuarios

Ordenar por: Fecha - Nombre - Apellido - Nombre de Usuario - Correo Electrónico

Marcar todos / Desmarcar todos

Fantasia, Usuario Universidad Nacional de La Plata

Nombre de Usuario	ajax	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar
País	Argentina	<input checked="" type="checkbox"/> Editar
Ciudad	La Plata	<input checked="" type="checkbox"/> Transformar
Fecha de Nacimiento	2/3/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Campo personalizado
Fecha de creación	22/3/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar
Dirección	48 nº 330	
Correo Electrónico	maildefantasia@gmail.com	
Rol	Usuario	

Acciones

- Crear un nuevo usuario
- Habilitar
- Unión

Desarrollado por PREBI-SEDICI Universidad Nacional de La Plata © Copyleft 2016

La comunicación entre los diferentes tipos de usuarios

Una de las novedades que incorpora Celsius 3 es un sistema interno de mensajería que permite agilizar los contactos entre usuarios. Este sistema **sólo** puede usarse para que un usuario normal se comunique con un usuario administrador y viceversa, de ningún modo es posible que los usuarios se comuniquen entre sí.

Para acceder a este menú, se debe clicar aquí:



The screenshot shows the Celsius 3 web interface. The top navigation bar includes 'Celsius3', 'Inicio', 'Administración', 'Administración de la Red', and 'Mi Sitio'. On the right, there are language and user options: 'ES', '★ 0', a messaging icon with '0' (highlighted with a red box), and the user 'percbrun'. A dropdown menu for the messaging icon shows '+ Nuevo' and 'Bandeja de Entrada'. Below the navigation bar is a dark green banner for 'UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Proyecto de Enlace de Bibliotecas PREBI UNLP'. The main content area is divided into two sections: 'Pedidos' with a '+ Agregar pedido' button and 'Últimos mensajes' with a list of messages. The messages list includes 'Consulta sobre pedido', 'El PDF no está', 'Pedido 44672', and 'Mil gracias por el Artículo de Pasinil'. The 'Últimos mensajes' section also has '+ Nuevo' and 'Todos' buttons.

Vista de la bandeja de entrada



celsius3

El menú que se despliega a continuación tiene los comandos “nuevo mensaje”, y “bandeja de entrada”.

El Primer comando es un acceso rápido para que el usuario envíe un mensaje (recordemos que la direccionalidad de los mensajes sólo es usuario-administrador y administrador-usuario).

El segundo comando abre la bandeja de entrada en donde el usuario tiene un vistazo rápido de todas los intercambios de mensajes que ha tenido ordenados por fecha, acceder a cada una para enviar respuestas o enviar mensajes nuevos.

The screenshot displays the Celsius3 web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following elements: 'Celsius3', 'Inicio', 'Administración', 'Administración de la Red', and 'Mi Sitio'. On the right side of the navigation bar, there are utility icons for 'ES', '0', '0', and a user profile 'percbrun'. Below the navigation bar is a dark teal banner with the 'UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA' logo on the left and the text 'Proyecto de Enlace de Bibliotecas PREBI UNLP' on the right. The main content area is titled 'Mensajes' and features two tabs: 'Bandeja de Entrada' (selected) and 'Enviados'. Below the tabs is a 'Carpeta de entrada' section with a pagination control showing '« Anterior 1 2 3 Siguiete »' and '1 a 10 de 29'. The message list is ordered by date and subject. On the right side of the message list, there is a sidebar with 'Filtros', 'Acciones', and a '+ Enviar nuevo mensaje' button.

From	Subject	Date
Percivale, Bruno	(0) Consulta sobre pedido	21/3/2016 13:06:34
Percivale, Bruno	(0) El PDF no está	18/3/2016 12:49:04
Percivale, Bruno	(0) Pedido 44672	16/3/2016 15:21:21
Percivale, Bruno	(0) Mil gracias por el Artículo de Pasini!!	16/3/2016 11:29:23



3. Atención del pedido



A) Pedido ingresado por un usuario



celsius3

The screenshot shows the Celsius3 administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Celsius3', 'Inicio', 'Administración', 'Administración de la Red', and 'Mi Sitio'. On the right, there are language and user settings: 'ES', '0', '26', and 'Fernaest'. Below the navigation bar, there is a 'Pedidos' section with a dropdown menu set to 'Mis pedidos'. To the right of this are buttons for 'Todos los tipos', 'Provisión', and 'Búsqueda'. A summary table shows the status of requests:

	7 Pendiente	6 En búsqueda	35 Solicitado	0 Pendiente de aprobación	179 Recibido	7320 Finalizado
--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------

Below the table, there is a sorting option: 'Ordenar por: Fecha - Código - Título'. The main content area is titled 'Usuarios Pendientes' and shows a message: 'No hay usuarios pendientes.' Below this, there is a list of requests. The first request is highlighted with a red box and a blue arrow pointing to it. The request details are:

- REVISTA** (16 de mar. de 2016) - Código: 44955
- THE MODERN SCHOOLMAN**
- "Principles of St. Thomas's Distinction between Esse and Ratio of Relations".**
- Kossel, Clifford
- 1946
- Tabakian, Diego (diegotabak)
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES - Facultad de Filosofía y Letras - Filosofía y Letras
- Búsquedas: 0

The second request is:

- REVISTA** (16 de mar. de 2016) - Código: 44956
- THE MODERN SCHOOLMAN**
- St. Thomas's Theory of the Causes of Relation**
- Kossel, Clifford
- 1948
- Tabakian, Diego (diegotabak)
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES - Facultad de Filosofía y Letras - Filosofía y Letras
- Búsquedas: 0

The third request is:

- LIBRO** (17 de mar. de 2016) - Código: 44961
- READING RENUNCIATION: ASCETICISM AND SCRIPTURE IN EARLY CHRISTIANITY**
- The profits nad perils of figurative exegesis**
- Clark, Firabath
- Búsquedas: 0

Quando el usuario ha cargado un pedido, el operador deberá ingresar a la vista completa del formulario haciendo click en el recuadro del pedido que se muestra en la bandeja de entrada del sitio de administrador. Es importante comprobar que los datos estén normalizados.

(Ver c) Anexo: Normalización de los datos)

B) Ingreso del pedido por un administrador



celsius3

Si el pedido no ha sido ingresado por un usuario (puede suceder que sea requerido vía e-mail) el encargado de hacerlo es el administrador. Para ello deberá hacer click en el botón + e ingresar los datos manualmente.

Pedidos **Mis pedidos**

	29 Pendiente	12 En búsqueda
---	------------------------	--------------------------

Primero Anterior **1** 2 3 Siguiente Último

Creación de pedido

Tipo* Propietario*

Tipo de material*

Datos del material*

Revista*

Volumen* Número Año*

Título*

Autores

Página de inicio Página de fin

Comentarios

C) Anexo: Normalización de los datos



celsius3

Lo primero que debe hacer el operador es normalizar los datos del pedido intentando que la información que se muestra en el formulario sea lo más precisa posible. Google siempre es una buena fuente de consulta para esta tarea, que ocurre generalmente porque los usuarios sólo poseen informaciones parciales de una bibliografía y es necesario, para un mejor trabajo sobre el pedido, reponer la mayor cantidad de información de una cita específica.



celsius3

Esto se hace ingresando a la ventana de edición del pedido.

Inicio **Administración** Administración de la red Mi Sitio ES 0 0

P REVISTA 16 de marzo de 2016 Esteban Cristian 44955

INFORMACIÓN GENERAL DEL ITEM

Revista [THE MODERN SCHOOLMAN](#)

ISSN 0026-8402

Volumen 24

Número

Año 1946

Título "Pinciples of St. Tomas's Distinction between Esse and Ra..."

Autores Kossel, Clifford

Página de inicio 19

Página de fin 36

[Ir a la lista](#)

Editar

Cambiar operador

Enviar correo electrónico

Volver al estado anterior

Volver a habilitar descarga

Tabakian, Diego (diegotabak)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES - Facultad de Filosofía y Letras - Filosofía y Letras



celsius3

Así debe verse dentro de la opción de editar.

Existen cinco tipos de materiales que permite trabajar Celsius: “Revista”, “Libro”, “Congreso”, “Tesis”, “Patente”. Según el tipo de material será el formulario a completar.

Tipo
Provisión

Propietario
Tabakian, Diego

Tipo de Material
Revista

Datos del material

Revista
The Modern Schoolman

Volumen
24

Número

Año
1946

Título
"Principles of St. Tomas's Distinction between Esse and Ratio of Relations".

Autores
Kossel, Clifford

Página de inicio
19

Página de fin
36

Comentarios

24

✓ Guardar y mostrar ✓ Guardar



celsius3

Cuando el pedido es un **artículo de revista**, el operador deberá, a su vez, normalizar el título de la misma.

De esta manera se ve un título normalizado:

P REVISTA

INFORMACIÓN GENERAL DEL ITEM

Revista **THE MODERN SCHOOLMAN**

ISSN 0026-8402

Volumen 24

Número

Año 1946

Título "Pinciples of St. Tomas's Distinction between Esse and Ra...

Autores Kossel, Clifford

Página de inicio 19

Página de fin 36

El proceso de normalización de una revista, cuya información fundamental es el ISSN, sirve para registrar en el sistema todos los datos de pedidos previos: no solo en qué catálogos fue buscada (y potencialmente encontrada) sino también por qué instituciones fue enviada. De esta manera se facilitan posteriores búsquedas de la misma revista.

Vista de una revista

Nombre THE MODERN SCHOOLMAN
Abreviatura
Responsable John E. Reardon and John J. Wellmuth, Founding Editors
ISSN 0026-8402
ISSNE 2164-0726
Frecuencia cuatrimestral

Institución de solicitudes recibidas

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - Biblioteca

Solicitado: 06 Jun 2016 | Recibido: 21 Jun 2016 | Revista: THE MODERN SCHOOLMAN | Título: "Pinciples of St. Tomas's Distinction between Esse and Ratio of Relations". | Año: 1946 | Página de inicio: 19 | Página de fin: 36

Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Solicitado: 03 Mar 2008 | Recibido: 17 Mar 2008 | Revista: THE MODERN SCHOOLMAN | Título: Tantum unum est. 13th century sophismatic discussions around the parmenidean thesis | Año: 1995 | Página de inicio: 175 | Página de fin: 199

Búsquedas anteriores

IBICT

May 30, 2016 13:04

Volumen: 25 Año: 1948 Página de inicio: 151 Página de fin: 172

Encontrado

CAICYT

March 21, 2016 13:32

Volumen: 25 Año: 1948 Página de inicio: 151 Página de fin: 172

Parcialmente encontrado



celsius3

Celsius3 Inicio **Administración** Administración de la red MI Sitio ES 0 0 enzog

- Elementos
- Catálogos
- Revistas**
- Usuarios
- Contactos
- Países
- Ciudades
- Instituciones
- Descargas de archivos
- Listado de correos

Pedidos

Instancia

Noticias

Configuración

Pendiente

Todos los tipos Provisión Búsqueda

9	30	0	9	136
En búsqueda	Solicitado	Aprobación pendiente	Recibido	Finalizado

Ordenar por: Fecha - Código - Título

Primero Anterior 1 2 Siguiendo Último

P. LIBRO 13 ago. 2019 49901

TIA-606: ADMINISTRATION STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUC... Búsquedas: 0

ANSI 2017

servicio.prebi.unlp.edu.ar/es/admin/journal/

Para corroborar si la revista se encuentra registrada, se debe acceder al menú de revistas de la administración. Esto resulta de suma importancia ya que evita duplicaciones en la base de datos.



celsius3

Celsius3 Inicio **Administración** Administración de la red Mi Sitio ES ★ 0 ✉ 0 enzog

Lista de revistas

Ordenar por: Fecha - Nombre - Abreviatura

THE MODERN SCHOOLMAN [Editar](#) [Mostrar](#)

Nombre	THE MODERN SCHOOLMAN
Abreviatura	
Responsable	John E. Reardon and John J. Wellmuth, Founding Editors
ISSN	0026-8402
ISSNE	2164-0726
Frecuencia	cuatrimestral

Q Filtros

Nombre

Abreviatura

Responsable

ISSN

ISSNE

Frecuencia

Una vez que haya accedido al menú de revistas, deberá buscarla ya sea con el nombre o con el ISSN para comprobar que no haya sido indexada.



4. Registro de búsqueda





celsius3

Una vez normalizado el pedido, el operador debe proceder a buscarlo en los catálogos del sistema.

Simplemente debe situarse sobre el pedido que desea buscar y hacer click en el botón “EXPLORAR CATÁLOGOS”.

Allí tendrá acceso a todas las acciones de búsqueda del material.

LIBRO 11 de

INFORMACIÓN GENERAL DEL ÍTEM

Título Kontroversen, alte und neue

Autores Renate Fischetti

Editor Karl Pestakozzi y otros

Año 1986

Capítulo Querelle bei Fassbinder und Genet. Zur Frage von Repräsentation und Rezeption in Roman und Film

Página de inicio 330

Página de fin 338

ISBN

[Rubino, Atilio Raúl \(rubiatil\)](#)

Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Departamento de Letras

Buscado Solicitado Recibido Entregado

+ Agregar solicitud

EXPLORAR CATÁLOGOS

Solicitudes

No hay solicitudes.

30



celsius3

Se desplegará luego un listado de catálogos de búsqueda bibliográfica. El listado se verá de esta manera:

Buscar en catálogos ×

Búsqueda: Datos del pedido

Catálogo	Fecha	Resultado	Acciones
Universidad Nacional		<input type="text"/>	
JAVERIANA		<input type="text"/>	
ANTIOQUIA		<input type="text"/>	
PUCP		<input type="text"/>	
UVIGO		<input type="text"/>	
USB		<input type="text"/>	

Cerrar



celsius3

El operador podrá registrar en cada catálogo si ha encontrado o no el material que estaba buscando por medio de un menú desplegable. La plataforma de Celsius indica con una lupa verde los resultados de previas búsquedas.

Asimismo, Celsius ampliará el tamaño del nombre de aquellos catálogos en los cuales se ha encontrado una coincidencia en el título, ya sea de la revista como del libro buscado.

Buscar en catálogos ×

Búsqueda: Datos del pedido

UNLP - Roble	<input type="text"/>	
UVIGO	Parcialmente encontrado	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Universidad Tecnológica de Bolívar	<input type="text"/>	
Universidad de la Costa	<input type="text"/>	
UNSAM	<input type="text"/>	
USF libraries	<input type="text"/>	

Cerrar




5. Solicitud y recepción de los documentos





celsius3

Una vez hallado el documento en algún catálogo, se lo debe solicitar a la biblioteca correspondiente o conseguirlo en la biblioteca propia. Celsius no permite solicitar un pedido sin antes haber registrado al menos una búsqueda. Solamente luego de haber hecho dicha acción podrá utilizar el botón de “+ Agregar solicitud”.





celsius3

Cuando haya cargado los datos de la biblioteca a la cual se envió la solicitud, debe guardar el pedido para que quede registrado en Celsius.

Se verá de la siguiente manera:

Solicitar ×

Institución Web Autor

Filtrar

Todos Enjambre Celsius3

País

Uruguay × ▾

Ciudad

Montevideo × ▾

Institución

Universidad de la República del Uruguay ▾

Facultad de Odontología ▾

Cerrar **Guardar** 35

Tras haber recibido el documento por e-mail, deberá cargarlo en el sistema haciendo click aquí:



The screenshot displays a user interface for document management. At the top, a progress bar shows four stages: 'Buscado', 'Solicitado', 'Recibido', and 'Entregado'. The 'Entregado' stage is marked with a checkmark, indicating completion. Below the progress bar, there are three main sections:

- Left sidebar:** Contains a green button '+ Agregar solicitud', a link 'EXPLORAR CATÁLOGOS', and a button 'Continuar la búsqueda'.
- Center:** A section titled 'Solicitudes' containing a single entry: '★ Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Humanidades'.
- Right sidebar:** A light blue box containing an hourglass icon, the date '4 sept. 2019', a close icon (X), and a refresh icon (C).

A red circle highlights the right sidebar area, specifically the date and icons, which is the area mentioned in the text as where to click to upload the document.

Búsquedas: 21



celsius3

Se desplegará el siguiente recuadro.

Aquí se cargará el documento recibido.

Recibir: 49634 ×

Tipo de entrega

PDF ▾

Observaciones

Archivos

Cerrar

Guardar



celsius3

Para ello, debe buscar el PDF del pedido en su computadora.

El archivo **PDF** debe tener como nombre el mismo código del pedido. Esto funciona como una medida de seguridad para evitar errores tales como cargar un archivo que no corresponde, al mismo tiempo que permite su ubicación de manera rápida e inequívoca en cualquier medio de almacenamiento.

The screenshot shows a web interface on the left and a Windows File Explorer window on the right. The web interface has a header with 'Recibir: 49634' and a 'Tipo de entrega' dropdown set to 'PDF'. Below it is an 'Observaciones' field and an 'Archivos' section with an 'Agregar' button. The File Explorer window is titled 'Abrir' and shows the path 'Este equipo > Escritorio > Pedidos'. It contains a table of files:


Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
49634	20/8/2019 09:41	Documento Adob...

The 'Nombre de archivo' field at the bottom of the File Explorer is set to '49634' and the file type is set to 'Todos los archivos'. The 'Abrir' button is highlighted.




celsius3

Como medida preventiva para evitar errores, recomendamos comprobar que los códigos coincidan antes de clicar “guardar”.



Recibir: 49634 

Tipo de entrega

PDF 

Observaciones

Archivos

- 49634.pdf  



celsius3

El último paso consiste en enviarle al usuario un mail generado automáticamente por el sistema para notificarle que su pedido está listo para ser descargado. Solo deberá clicar el botón “Enviar”.

Correo electrónico

Dirección

@gmail.com

Asunto

Documento listo para descargar

Texto

<p>Estimado ZAIKOSKI BISCAY, Daniela María José:
Le informo a Ud. que su solicitud: " Pedagogías en espiral. Experiencias y

Cerrar Enviar






celsius3

Así se ve la solicitud ya enviada:

★ Ibero-Amerikanisches Institut

20 ago. 2019

Búsquedas: 23

Encontrado	Parcialmente encontrado	No encontrado
UNAM 		Universidad Tecnológica de Bolívar 
		Universidad de la Costa 



Carlos Nusch

carlosnusch@prebi.unlp.edu.ar

Rafael Carlón

rafaelcarlon@prebi.unlp.edu.ar

Enzo Golfetto

enzogolfetto@prebi.unlp.edu.ar

Manual de Celsius 3: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52120>



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)

